



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ
ЭКОНОМИКАЛЫК ӨЗҮМИНИНГ
МИНИСТЕРСТВОЗЫ
(АР МИНЭКОНОМӨЗҮМИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЖАКААН

от 8 сентября 2016 г. № 723

г. Горно-Алтайск

Об установлении охранной зоны газораспределительной сети

В соответствии со статьями 56, 57.1, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, подпунктом «я32.1» п. 9 Положения о Министерстве экономического развития Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 г. № 332, на основании заявления об установлении охранной зоны газораспределительной сети Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация»:

1. Утвердить границы охранной зоны газораспределительной сети «Подводящий газопровод», (кадастровый номер 04:11:000000:3103, общей протяженностью 377 м.), местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, городской округ город Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, в соответствии с описанием местоположения границ охранных зон, указанным в приложении к настоящему распоряжению (далее – охранные зоны).

2. Наложить ограничения (обременения) на части земельных участков, входящие в охранную зону, на срок эксплуатации газораспределительных сетей, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Отделу по управлению земельными ресурсами Министерства экономического развития Республики Алтай:

направить настоящее распоряжение Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газификация»;

направить в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Алтай сведения об установлении охранной зоны газораспределительной сети;

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства экономического развития Республики Алтай.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр



С.С. Боровиков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))



Раздел 1
Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Республика Алтай, Горно-Алтайск город.
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1 395 ± 13 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Номер кадастрового района: 04:11 Вид или наименование зоны (территории) по документу: Подводящий газопровод Вид зоны: Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) Номер: - Содержание ограничений использования объектов недвижимости: На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и пересекать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, стаций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
3	Иные характеристики объекта	к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Охраняемый объект: Подводящий газопровод

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-04, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	645 942,19	1 330 828,91	Аналитический метод	0,10	—
2	645 941,56	1 330 828,39			
3	645 940,04	1 330 830,94			
4	645 939,13	1 330 831,75			
5	645 938,14	1 330 831,91			
6	645 937,20	1 330 831,58			
7	645 936,54	1 330 830,83			
8	645 936,32	1 330 829,86			
9	645 936,60	1 330 828,90			
10	645 939,32	1 330 824,33			
11	645 941,47	1 330 820,73			
12	645 942,26	1 330 819,40			
13	645 948,20	1 330 809,43			
14	645 956,11	1 330 796,13			
16	645 963,23	1 330 784,23			
18	645 963,60	1 330 783,61			
19	645 963,90	1 330 783,23			
20	645 964,73	1 330 782,40			
21	645 965,30	1 330 782,00			
22	645 967,41	1 330 781,01			
23	645 964,63	1 330 773,46			
24	645 964,57	1 330 772,26			
25	645 965,07	1 330 771,38			
26	645 965,92	1 330 770,86			
27	645 966,92	1 330 770,82			
28	645 967,81	1 330 771,26			
29	645 968,38	1 330 772,08			
30	645 971,11	1 330 779,47			
31	645 973,08	1 330 778,74			
32	645 974,25	1 330 778,67			
33	645 979,62	1 330 780,00			
34	645 980,04	1 330 778,85			
35	645 980,78	1 330 777,89			
36	645 981,72	1 330 777,54			
37	645 982,71	1 330 777,70			
38	645 983,50	1 330 778,31			
39	645 983,90	1 330 779,22			
40	645 983,80	1 330 780,22			
41	645 983,50	1 330 781,04			
42	645 993,84	1 330 784,95			
43	645 994,36	1 330 783,58			
44	645 995,11	1 330 782,63			
45	645 996,05	1 330 782,29			
46	645 997,04	1 330 782,46			
47	645 997,82	1 330 783,08			
48	645 998,21	1 330 784,00			
49	645 998,10	1 330 784,99			

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
50	645 997,58	1 330 786,36	Аналитический метод	0,10	—
51	646 009,31	1 330 790,80			
52	646 009,91	1 330 791,03			
53	646 010,42	1 330 789,66			
54	646 011,17	1 330 788,71			
55	646 012,11	1 330 788,38			
56	646 013,10	1 330 788,54			
57	646 013,88	1 330 789,16			
58	646 014,27	1 330 790,09			
59	646 014,16	1 330 791,08			
60	646 013,65	1 330 792,44			
61	646 020,40	1 330 795,00			
62	646 021,23	1 330 792,80			
63	646 021,98	1 330 791,85			
64	646 022,92	1 330 791,52			
65	646 023,91	1 330 791,68			
66	646 024,69	1 330 792,30			
67	646 025,08	1 330 793,22			
68	646 024,97	1 330 794,22			
69	646 024,14	1 330 796,41			
70	646 031,10	1 330 799,05			
71	646 031,85	1 330 796,78			
72	646 032,57	1 330 795,80			
73	646 033,49	1 330 795,43			
74	646 034,49	1 330 795,55			
75	646 035,29	1 330 796,14			
76	646 035,72	1 330 797,05			
77	646 035,65	1 330 798,05			
78	646 034,83	1 330 800,51			
79	646 035,55	1 330 801,04			
80	646 036,58	1 330 802,35			
81	646 041,99	1 330 803,25			
82	646 042,27	1 330 803,32			
83	646 048,91	1 330 805,42			
84	646 049,34	1 330 804,40			
85	646 050,12	1 330 803,48			
86	646 051,07	1 330 803,18			
87	646 052,05	1 330 803,38			
88	646 052,82	1 330 804,02			
89	646 053,17	1 330 804,96			
90	646 053,03	1 330 805,95			
91	646 052,76	1 330 806,59			
92	646 064,91	1 330 810,12			
93	646 065,04	1 330 809,61			
94	646 065,67	1 330 808,58			
95	646 066,57	1 330 808,14			
96	646 067,57	1 330 808,19			
97	646 068,42	1 330 808,71			
98	646 068,91	1 330 809,58			
99	646 068,92	1 330 810,58			
100	646 068,75	1 330 811,25			
101	646 078,39	1 330 814,10			
102	646 078,61	1 330 814,19			
103	646 082,70	1 330 815,94			
104	646 083,38	1 330 814,10			

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
105	646 084,12	1 330 813,14	Аналитический метод	0,10	—
106	646 085,06	1 330 812,80			
107	646 086,05	1 330 812,95			
108	646 086,84	1 330 813,57			
109	646 087,23	1 330 814,49			
110	646 087,13	1 330 815,48			
111	646 086,40	1 330 817,47			
112	646 094,04	1 330 820,47			
113	646 094,47	1 330 820,71			
114	646 103,12	1 330 826,90			
115	646 105,67	1 330 826,05			
116	646 108,56	1 330 825,94			
117	646 112,18	1 330 820,20			
118	646 113,11	1 330 819,42			
119	646 114,10	1 330 819,29			
120	646 115,03	1 330 819,64			
121	646 115,68	1 330 820,41			
122	646 115,87	1 330 821,39			
123	646 115,57	1 330 822,34			
124	646 112,49	1 330 827,21			
125	646 114,03	1 330 828,30			
126	646 115,97	1 330 830,35			
127	646 117,13	1 330 832,39			
128	646 117,74	1 330 834,39			
129	646 117,91	1 330 836,78			
130	646 117,51	1 330 839,09			
131	646 116,44	1 330 841,51			
132	646 114,93	1 330 843,41			
133	646 112,76	1 330 845,09			
134	646 110,07	1 330 846,15			
135	646 107,19	1 330 846,39			
136	646 104,55	1 330 845,87			
137	646 102,87	1 330 845,11			
138	646 100,63	1 330 843,39			
139	646 098,81	1 330 841,15			
140	646 097,68	1 330 838,44			
141	646 097,39	1 330 835,61			
142	646 098,04	1 330 832,44			
143	646 099,43	1 330 829,95			
144	646 093,46	1 330 825,61			
145	646 077,29	1 330 818,60			
146	646 040,14	1 330 807,63			
147	646 035,04	1 330 807,18			
148	646 033,92	1 330 806,72			
149	646 033,35	1 330 805,90			
150	646 033,24	1 330 804,91			
151	646 033,33	1 330 804,69			
152	646 032,75	1 330 803,95			
153	646 031,63	1 330 803,52			
154	646 020,85	1 330 799,45			
155	646 010,36	1 330 795,48			
156	646 009,71	1 330 795,23			
157	646 008,15	1 330 798,99			
158	646 007,37	1 330 799,92			
159	646 006,42	1 330 800,23			

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
160	646 005,44	1 330 800,03	Аналитический метод	0,10	—
161	646 004,67	1 330 799,39			
162	646 004,31	1 330 798,46			
163	646 004,45	1 330 797,47			
164	646 005,96	1 330 793,81			
165	645 994,30	1 330 789,40			
166	645 983,60	1 330 785,35			
167	645 983,27	1 330 786,25			
168	645 982,51	1 330 787,19			
169	645 981,57	1 330 787,53			
170	645 980,58	1 330 787,36			
171	645 979,80	1 330 786,74			
172	645 979,42	1 330 785,82			
173	645 979,53	1 330 784,83			
174	645 979,78	1 330 784,16			
175	645 973,89	1 330 782,70			
176	645 970,70	1 330 783,89			
177	645 967,31	1 330 785,47			
178	645 966,91	1 330 785,88			
179	645 966,66	1 330 786,29			
180	645 959,55	1 330 798,17			
181	645 951,63	1 330 811,48			
182	645 945,82	1 330 821,24			
183	645 947,11	1 330 822,20			
184	645 947,81	1 330 823,19			
185	645 947,86	1 330 824,19			
186	645 947,43	1 330 825,09			
187	645 946,61	1 330 825,67			
188	645 945,62	1 330 825,78			
189	645 944,70	1 330 825,40			
190	645 943,76	1 330 824,69			
191	645 943,63	1 330 824,91			
192	645 944,74	1 330 825,83			
193	645 945,39	1 330 826,84			
194	645 945,40	1 330 827,84			
195	645 944,93	1 330 828,72			
196	645 944,09	1 330 829,27			
197	645 943,09	1 330 829,33			
1	645 942,19	1 330 828,91			
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-04, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
—	—	—

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:1 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- 2

- Номер характерных точек контура образуемой охранной зоны
- - Характерные точки контура образуемой охранной зоны
- :116

- Номер земельного участка
- Граница кадастрового квартала
- Существующая часть границы земельного участка, имеющие в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- 89:13:010108

- Кадастровый номер квартала
- Контур подводящего газопровода
- Контур образуемой охранной зоны
- Контур публичного сервитута 04:11-6.219

Подпись _____ Дата « _____ » _____ 20 _____ г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта